

mcAccess *e+* EK-6180A対応  
**Bluetoothイヤホンマイク**  
**ご紹介資料**

2019年7月  
エムシーアクセス・サポート株式会社

## ■ Bluetoothイヤホンマイク

**品番：BTH-300-M**



※イヤホン（品番:300-EP67）は付属します

★総務省認証（技術適合基準証明）取得  
認証番号：007-AD0197

仕様・性能	
寸法（公称値）	H65 x W30 x D12 mm
重量（公称値）	21.6g（イヤホン部は除く）
Bluetooth ver.	4.1
Profile	HSP,HFP,A2DP,AVRCP, PBAP,SPP,MAP
出力クラス	Class 2
通信距離	約10m
内蔵バッテリー容量	200mAh ※交換不可
運用待機時間（目安）	Micro B-USBによる充電後、約50時間
送受信可能時間（目安）	同上、約10時間（送信1:受信1:待受18の場合）
動作温度	-10℃～+50℃
防塵防水性能	IP54相当

- \* バッテリーは実装されており交換はできません
- \* 送受信可能時間：受信時の消費電流が最大であり、その連続稼働時間を示します
- \* 製品仕様は予告なく変更することがあります

## ■ 製造メーカー

Mobility Sound社（本社：台湾 生産国：台湾）

## ■ 機器特長

- ・ **小型・軽量**であり装着の負担を軽減
- ・ 耳へ密着させるため、**外部への音漏れをシャットダウン**
- ・ **3.5Φイヤホンジャック**を具備
- ・ **イヤホンは付属**

## ■ 実績

世界の国々の様々な現場で利用実績があります  
米国や中国、台湾の取締機関、政府機関でも利用されています



## Bluetoothイヤホンマイクを使うことでより便利に・・・



- ◎ 周囲への**通話を漏らしたくない**お客様
- ◎ **ケーブルレス**を求めるお客様  
無線機本体を鞆・ジャンパー内収納、ベルトに装着するお客様
- ◎ **簡単操作（ワンプッシュ）**を求めるお客様
- ◎ **通信多頻度でも負荷なく使用し続けたい**お客様
- ◎ EK-6180Aを机上設置するお客様
- ◎ **ケーブル巻き込み事故リスクを減らしたい**お客様
- ◎ サービス業などで**接客中でも通話をしたい**お客様
- ◎ 耳の穴へ入れないイヤホンでの長時間装用負担を軽減したいお客様
- ◎ 活動的な動きをされるお客様

## 標準・付属品

### ● Bluetoothイヤホンマイク本体



### ● mini B-USB充電ケーブル



Micro USB Micro-B (本体側)



USB Type-A (AC側)

### ● 取扱説明書・保証書

## 現地でご用意いただくもの

### ● USB充電器

★ 推奨品



ELECOM製充電器  
MPA-ACUQ01BK



ELECOM製充電器  
MPA-ACUBN003BK

\* iPhone付属充電器もご利用になれます。



No.	機能説明
1	LEDランプ
2	フックアップキー（機能しません）
3	送信ボタン
4	ボリュームボタン（0から14段階で調整可）
5	クリップ
6	充電用USBジャック（Micro-B）
7	マイク
8	3.5Φイヤホンジャック
9	電源ボタン・ペアリングボタン

# EK-6180Aとのペアリング方法

